
Binario Monofase Bianco, serie "Solid" - 1 e 2 metri



Scheda Tecnica	
Lunghezza	1 m e 2 m
Dimensioni	Lung.da 1 m a 2 m x Larg. 34mm x Prof. 21mm
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Grado di Protezione	IP20
Binario	2 vie
Certificati	CE & RoHS
Potenza Max	2200W
Corrente Max	10 A
Colore Del Prodotto	Bianco

Dettagli prodotto

Il binario Monofase Bianco della serie "Solid" è disponibile sia nella lunghezza da 1 metro che da 2 metri, ed è realizzato con un corpo in alluminio robusto e spesso che garantisce la rigidità al binario, sia nel fissaggio a muro che nel montaggio a sospensione. Il binario è dotato di conduttori in rame con spessore maggiorato, questo migliora la conducibilità elettrica e rende più stabile il fissaggio dei faretti al binario. I conduttori fungono da fase e neutro attraverso i quali si alimentano i faretti LED collegati, in questo modo si ha un'accensione simultanea dei faretti installati sul binario. Sul nostro sito sono disponibili molti accessori per questo binario, come il kit di sospensione che permette l'installazione del binario sospeso con dei cavetti d'acciaio da 1,5 m, oppure dei connettori dritti per la giunzione di due binari, o ancora le curve, che permettono di creare un percorso luminoso all'interno del tuo negozio. La lunghezza del binario indicata è reale, ad es. la versione da 1m ha una lunghezza di 1m del solo binario, senza accessori. Gli accessori come il connettore di alimentazione e il tappo d chiusura sono da aggiungere separatamente. L'installazione è molto semplice in quanto il binario è già predisposto per il fissaggio al soffitto. E' sufficiente acquistare un connettore di alimentazione (non incluso nella confezione), in modo da poter alimentare l'intero circuito del binario elettrificato da un punto di alimentazione. Il connettore si collega direttamente alla linea elettrica a 220-240Vac. Il connettore di alimentazione è acquistabile separatamente al seguente link: CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE + TAPPO Qui invece puoi trovare alcuni accessori di cui potresti aver bisogno: CONNETTORE TIPO "I" CONNETTORE TIPO "L" CONNETTORE TIPO "T" CONNETTORE TIPO "X" CONNETTORE "FLESSIBILE" KIT DI SOSPENSIONE 2M

Disponibile nella versione:

L01258P	Profilo 1 metro
L01259P	Profilo 2 metro