CATALOGO PRODOTTI

Faro Modulare LED 400W IP66, 167lm/W, Dimmerabile DALI - INVENTRONICS



Product codes:

Reference: UN2652IN40090 EAN13: -UPC: -

Product attributes:

Temperatura colore:
Bianco naturale 4000K,
Bianco naturale 5000K
Ottica: 30°, 60°, 90°,
Asimmetrica 50°
Scegli le staffe dei
moduli:: Orientabili,

Fissi

Product short description:

SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA EXPRESS ISOLE ESCLUSE

Proiettore LED da 400W della serie Stadium con driver INVENTRONICS dimmerabile DALI2. Ha un'efficienza luminosa di 167Im/W, con un flusso luminoso complessivo di 33.400Im. È pensato appositamente per un utilizzo professionale in impianti sportivi, torri faro e in grandi aree esterne per eventi.

- Chip LED ad alta efficienza per la massima resa
- Alta resistenza agli Urti (conforme IK08)
- Elevata protezione da Acqua e Polvere (IP66)
- Driver Inventronics dimmerabile DALI2 e programmabile
- Protezione elettrica in CLASSE II
- Consumi bassi per un risparmio immediato

Telefono: +39 392 0695422 | E-mail: info@unoenergie.com

CATALOGO PRODOTTI

SCHEDA TECNICA

Telefono: +39 392 0695422 | E-mail: info@unoenergie.com